

ETUNNEL

Tunnel of Biometric
Security Technology

ETUNNEL CI GUIDE

Version 1 Mar 2025

ETUNNEL CI Guide

| | |
|---------------------|----|
| 01. Brand Story | 03 |
| 02. Logo System | 04 |
| 03. Color System | 05 |
| 04. Incorrect Usage | 06 |


ETUNNEL CI Guideline은 이터널 고유의 브랜드아이덴티티를 나타내기 위한 기본 브랜드 요소를 규정한다.
당사의 사전 승인 및 동의 없이 무단 사용, 복제, 변경, 재배포 등을 할 경우,
저작권법에 의거하여 사전 경고 없이 법적 대응을 통해 불이익을 당할 수 있습니다.

Tunnel of Biometric Security Technology

ETUNNEL의 디자인은 브랜드가 추구하는 미래 지향적인 보안을 시각적으로 담아내고자 했습니다.

'터널'은 단순한 구조물이 아니라, 미래로 이어지는 안전한 통로를 상징하며, 고객에게 더 나은 보안 기술로 보호받을 수 있다는 신뢰감을 전달합니다.

이러한 상징을 바탕으로, 보안의 견고함과 신뢰성을 표현하는 동시에, 시각적으로는 터널의 개념을 담아내기 위한 디자인적 접근을 선택했습니다.



Minimal Size

Wordmark




Horizontal Type






Vertical Type






| | |
|---|---|
| <p>ETUNNEL BLACK</p> <p>CMYK 0 0 0 100</p> <p>RGB 0 0 0</p> | <p>ETUNNEL Blue</p> <p>CMYK 71 58 0 0</p> <p>RGB 101 92 242</p> |
| 70% | 70% |
| 50% | 50% |
| 30% | 30% |


Color usage




| ETUNNEL BLUE | | ETUNNEL BLACK | | ETUNNEL WHITE | |
|--------------|-------------|---------------|-----------|---------------|-------------|
| PANTONE | 2124 C | RGB | 0 0 0 | RGB | 255 255 255 |
| RGB | 111 123 212 | CMYK | 0 0 0 100 | CMYK | 0 0 0 0 |
| CMYK | 47 42 0 17 | | #000000 | | #FFFFFF |




A. 지정된 로고 폰트 타입 이외의 임의로 바꾸어 사용할 수 없다.




B. 정비례가 아닌 임의 비율로 변경하여 사용할 수 없다.




C. 지정된 심볼/시그니처 이외의 라인 처리하여 사용할 수 없다.



D. 심볼/시그니처의 색상은 지정된 색상 외에 변경하여 사용할 수 없다.



E. 지정된 시그니처 외 임의로 조합해서 사용할 수 없다.



F. 복잡한 사진 또는 그래픽 위에 심볼/시그니처를 사용할 수 없다.